



Schilder ohne Grenzen



Einfach, flexibel, strapazierfähig und obendrein hübsch

Diese Lobesworte kommen nicht nur aus unserem Munde. Das Schildersystem EZ System erfreut sich großer Beliebtheit bei Monteuren und Kunden. Uns wundert das nicht.

Das patentgeschützte System besteht aus aufgespannten Textilfronten, die meist auf einem Lichtkasten befestigt sind. Der Typ des Lichtkastens spielt dabei keine Rolle.

Tuchbespannung bietet eine Menge Vorteile. Sie ist unempfindlich gegen Temperaturunterschiede, lässt sich problemlos transportieren, ist leicht zu bearbeiten, und das Tuch bleibt bei jedem Wetter gespannt.

Die gewöhnlichste Alternative ist Kunststoff. Ein Material, das leicht kaputt geht, empfindlich auf Temperaturunterschie-

de reagiert, schwierig zu handhaben ist und nicht selten zu Verletzungen und Sachschäden führt, wenn die Schilder brechen.

Sie können Schilder in beliebiger Größe und ohne sichtbare Nahtstellen fertigen. Es spielt keine Rolle, ob das Tuch bedruckt ist, 'lose' Buchstaben oder andere Symbole trägt. Und die Farbe des Spannerrahmens ist frei wählbar.

Die Bespannung muss nicht unbedingt auf einen Lichtkasten aufgezogen werden, sondern kann ebenso gut direkt an der Wand befestigt und mit Spotlights angestrahlt werden. Das nennen wir dann Boardfronten.

Des EZ System ist ein elegantes Schildersystem mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.



Fertig montiert in wenigen Minuten



Da die Bespannung werkseitig mit einer Kunststoffleiste versehen ist, lässt sie sich spielend leicht am Spannprofil befestigen.



Das Tuch wird an den Seiten - Oberkante und eine Kurzseite - an denen das Spannprofil bereits am Rahmen montiert ist, angebracht.



Anschließend wird das Tuch an den Seiten, an denen das Profil 'lose' ist, am Spannprofil befestigt



Daraufhin wird das Tuch anhand der im Spannprofil eingebauten Funktion gespannt. Zuerst in der Längsrichtung des Schildes spannen.



Das Spannprofil wird dann mit Blechschrauben an den vorgegebenen Löchern befestigt.



Abdeckkappen sind in beliebiger Farbe erhältlich.



Auch die Kappen werden mit Blechschrauben an den vorgegebenen Löchern befestigt.



Und zur Erleichterung der Wartung ist die Spannfront mit Scharnieren versehen und kann geöffnet werden.



So einfach ist die Montage eines flexiblen, haltbaren und ansprechenden Schildes.



Ein Schild muss nach 10 Jahren genauso schön aussehen

Apropos Aushängeschild. Ein Schild liefert nicht nur Informationen, sondern verstärkt das Warenzeichen und erhöht das Image. Deshalb ist es wichtig, dass ein Schild trotz Sturm und Wolkenbruch auch nach Jahren noch sauber aussieht.

Das EZ System ist deshalb darauf höchste Beanspruchung ausgelegt. Die gesamte Konstruktion ist selbsttragend und hält hoher Windbelastung stand. Das System entspricht außerdem aktuellen Industriestandards, unter anderem DIN-1055.

Eine der schwer wiegenden Garantien innerhalb der grafischen Industrie ist das Match Component Systems, MCS™ von 3M. Nur Bauteile, die entwickelt und gründlich getestet wurden, um zu den eigenen Produkten von 3M zu passen, werden von der


Garantie erfasst. Das EZ System ist eines von nur sehr wenigen Komponenten, die von der MCS™ Warranty erfasst werden. In der Zusicherung von 3M ist folgendes zu lesen: "Warranty approval for the EZ System with 3M P111 and SC3630 for the perfect commercial graphics."

Dass immer mehr der richtig großen Markenkette innerhalb verschiedenster Branchen das EZ System wählen, kann ebenfalls als eine Art Garantie gewertet werden.



3M™ MCS™ Graphics





EZ1 - das richtige System für die meisten Schilder


EZ1 ist unser Standardsystem zur Herstellung von Frontbespannungen. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Rahmen, die sich auf einfache Weise auf den meisten Lichtkästen anbringen lassen.

EZ1 kann entweder mit Hintergrundbeleuchtung aus einem Lichtkasten oder von außen mit Spotlights beleuchtet verwendet werden. Im letzteren Fall kann das Tuch direkt an der Fassade angebracht werden und wird dann als EZ1 Board-front bezeichnet. Dank der selbsttragenden Konstruktion sind nur minimale Eingriffe in die Fassade erforderlich.

EZ1 Frontbespannung für Montage auf Lichtkästen oder direkte Fassadenmontage mit Beleuchtung ist ein strapazierfähiges und flexibles System, bei dem Ihre Botschaft nicht durch störende Nahtstellen beeinträchtigt wird und das Tuch stets einwandfrei gespannt bleibt



EZtrw für Werbekampagnen



Die EZ-Serie umfasst zwei weitere Systeme für flexiblere Spannschilder.

EZtrw wurde in erster Linie für Werbekampagnen erarbeitet, wobei das Schild nicht von hinten beleuchtet wird. Das System eignet sich ausgezeichnet für den Innenbereich. Die Bespannung wird dabei direkt auf der Unterlage befestigt. Die Bauhöhe beträgt deshalb nur 15 mm.

Auch große Schilder bleiben frei von Nahtstellen, und die Werbebotschaften lässt sich einfach austauschen.



EZ2000 ohne Profilkante



EZ2000 ist der jüngste Zuwachs der EZ-Familie.

Das Besondere an diesem System ist das Fehlen einer Profilkante, die einen Teil des Schildes bedeckt. Die Bespannung mit der Werbebotschaft bedeckt die gesamte Schildoberfläche. Somit lässt sich das Schild in andere Konstruktionen integrieren und in Fassaden einbauen. Gegebenenfalls können Profilkanten auf Wunsch des Kunden geliefert werden.

EZ2000 ist für Montage auf Lichtkästen oder an beleuchteten Fassaden vorgesehen





Spanntuchanlagen für Wiederverkäufer als Komplettanlage oder Bausatz



Let signs be made easy

www.signflexx.de
(under construction)

signflexx - Eggerstr. 31 - 49847 Itterbeck
Tel. 05948.9339814 - mail: info@signflexx.de